

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto

SSE CARPET PRESPRAY
& SPOTTER

Número FISPQ

0154-01

Página

01/07

Última Alteração

JUNHO DE 2007

**SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.**

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320
e-mail: seguranca@spartanbrasil.com.br -
site: www.spartanbrasil.com.br

SEÇÃO 1.0**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA****NOME DO PRODUTO****SSE CARPET PRESPRAY &
SPOTTER****NOME DO FABRICANTE**

SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

TELEFONE DA EMPRESA

Tel (19)3037-3300
Fax (19)3037-3320
e-mail seguranca@spartanbrasil.com.br
site www.spartanbrasil.com.br

ENDEREÇO

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52
Jardim do Trevo - Campinas/SP
- CEP: 13040-010

SEÇÃO 2.0**COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****TIPO DE PRODUTO**

PREPARADO

NATUREZA QUÍMICA

DETERGENTE

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO**NOME QUÍMICO OU GENÉRICO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO****CONCENTRAÇÃO OU FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO**

NOME QUÍMICO	% EM PESO	NFPA	NÚMERO CAS
NÃO CONTÉM INGREDIENTES PERIGOSOS			

SEÇÃO 3.0**IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****PERIGOS MAIS IMPORTANTES**

PRODUTO QUÍMICO LEVEMENTE ALCALINO

EFEITOS DO PRODUTO

O CONTATO PODE CAUSAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS

EFEITOS AMBIENTAIS

EM CONTATO COM SOLO OU ÁGUA PODE CAUSAR A ALTERAÇÃO DO ECOSISTEMA LOCAL.

PERIGOS ESPECÍFICOS

PRODUTO QUÍMICO LEVEMENTE ALCALINO, PODENDO PROVOCAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS, UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO MANUSEIO, CONFORME SEÇÃO 8.

PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS

EM CONTATO COM PRODUTOS ÁCIDOS PODE PROVOCAR REAÇÕES QUÍMICAS TAISS COMO EMISSÃO DE NÉVOAS E GASES.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
Nome do Produto	SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER
Número FISPQ	0154-01
Página	02/07
Última Alteração	JUNHO DE 2007
	
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	
Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010	
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320 e-mail: seguranca@spartanbrasil.com.br - site: www.spartanbrasil.com.br	
SEÇÃO 4.0	MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS	
INALAÇÃO	
REMOVER A VÍTIMA PARA LOCAL AREJADO. SE A VITIMA NÃO ESTIVER RESPIRANDO, APLICAR RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	
CONTATO COM A PELE	
RETRIR IMEDIATAMENTE AS ROUPAS E SAPATOS CONTAMINADOS. NÃO APALPAR AS ÁREA ATINGIDAS. LAVAR A PELE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, POR PELO MENOS 20 MINUTOS COM AUXÍLIO DO CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	
CONTATO COM OS OLHOS	
LAVAR OS OLHOS COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, POR PELO MENOS 20 MINUTOS, MANTENDO AS PÁLPERAS SEPARADAS. USAR PREFERENCIALMENTE UM LAVADOR DE OLHOS. NÃO FRICIONAR OS OLHOS. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	
INGESTÃO	
NÃO PROVOCAR VÔMITO. SE A VITIMA ESTIVER CONSCIENTE, LAVAR A SUA BOCA COM ÁGUA EM ABUNDANCIA E FAZÊ-LA BEBER ÁGUA. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	
ENTRAR SEMPRE EM CONTATO COM O CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS, FONE: 0800-148110	
SEÇÃO 5.0	MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS	
PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL	
EXTINTORES	
NÃO APLICÁVEL	
MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS	
PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL	

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
Nome do Produto	SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER
Número FISPQ	0154-01
Página	03/07
Última Alteração	JUNHO DE 2007
	
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	
Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010	
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320 e-mail: seguranca@spartanbrasil.com.br - site: www.spartanbrasil.com.br	
SEÇÃO 6.0	MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
PRECAUÇÕES PESSOAIS	USAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.
REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO	PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL
CONTROLE DE POEIRA	NÃO APLICÁVEL POR SE TRATAR DE UM PRODUTO LÍQUIDO
PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSA E OLHOS	PRODUTO QUÍMICO LEVEMENTE ALCALINO, PODENDO PROVOCAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS. EVITAR CONTATO DIRETO COM O PRODUTO. UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SEÇÃO 8.
PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE	CONTER POSSÍVEIS VAZAMENTOS IMPEDINDO QUE O PRODUTO CONTAMINE RIOS E/OU SOLOS.
MÉTODOS PARA A LIMPEZA	ABSORVER O PRODUTO COM TECIDOS ESPECIAIS, COM TERRA OU OUTRO MATERIAL ABSORVENTE.
NEUTRALIZAÇÃO	DILUIR O PRODUTO COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.
DISPOSIÇÃO	DISPOR O RESÍDUO EM EMBALAGEM ADEQUADA E ENCAMINHAR PARA DESTINAÇÃO CORRETA COMO RESÍDUO NÃO PERIGOSO.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
Nome do Produto	SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER
Número FISPQ	0154-01
Página	04/07
Última Alteração	JUNHO DE 2007
	
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010 Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320 e-mail: seguranca@spartanbrasil.com.br - site: www.spartanbrasil.com.br	
SEÇÃO 7.0	MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS	
PREVENÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO TRABALHADOR UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O PRODUTO CONFORME SEÇÃO 8.	
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL	
PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO PRODUTO QUÍMICO LEVEMENTE ALCALINO, PODENDO PROVOCAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS. EVITAR CONTATO DIRETAMENTE COM O PRODUTO.	
ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.	
ARMAZENAMENTO MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS	
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ADEQUADAS AS EMBALAGENS DEVEM SER MANTIDAS FECHADAS QUANDO NÃO ESTÃO EM USO COM UTILIZAÇÃO DE ESTRADOS OU PALLETES. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.	
A EVITAR NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO A PRODUTOS ÁCIDOS. NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO A ALIMENTOS	
SINALIZAÇÃO DE RISCO NO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AS EMBALAGENS DEVEM MANTER A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO RÓTULO, DE MODO QUE O USUÁRIO IDENTIFIQUE O RISCO QUE O PRODUTO PROPORIE.	
PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS ÁCIDOS	
MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS EMBALAGEM PLÁSTICA	
RECOMENDADA EMBALAGEM ORIGINÁRIA DA FÁBRICA	
INADEQUADA NÃO UTILIZE OUTRAS EMBALAGENS QUE NÃO A ORIGINAL	

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
Nome do Produto	SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER
Número FISPQ	0154-01
Página	05/07
Última Alteração	JUNHO DE 2007
 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010 Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320 e-mail: seguranca@spartanbrasil.com.br - site: www.spartanbrasil.com.br	
SEÇÃO 8.0	CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO	
LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL	
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	NÃO NECESSÁRIO EM AMBIENTES VENTILADOS.
PROTEÇÃO DAS MÃOS	LUVAS DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS (PVC, POLIETILENO OU NEOPRENE) EM ATIVIDADES DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO DE AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO	BOTA DE BORRACHA E AVENTAL IMPERMEÁVEL PVC.
MEDIDAS DE HIGIENE	NÃO CONSUMIR ALIMENTOS DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO, LAVAR AS MÃOS APÓS O MANUSEIO DO PRODUTO
PRECAÇÕES ESPECIAIS	EVITAR CONTATO COM A PELE E AS ROUPAS. MANTER CHUVEIROS DE EMERGÊNCIA E LAVADOR DE OLHOS DISPONÍVEIS NOS LOCAIS ONDE HAJA MANIPULAÇÃO DO PRODUTO.
SEÇÃO 9.0	PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
COR	AMARELO CLARO
ODOR	CARACTERÍSTICO
pH Puro	9,5 - 10,5
TEMPERATURAS ESPECÍFICAS OU FAIXAS DE TEMPERATURAS NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO	
PONTO DE EBULIÇÃO	SOLUBILIDADE (EM ÁGUA) ACIMA DE 90 °C
	TOTALMENTE SOLÚVEL
PONTO DE FULGOR	VISCOSIDADE NÃO APLICÁVEL, PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL
	18,0 - 20,0 cts
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO	TEOR DE ATIVOS NÃO APLICÁVEL, PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL
	6,5 - 8,5 %
PESO ESPECÍFICO	PONTO DE TURVAÇÃO 0,950 - 1,050 g/cm³
	ACIMA DE 60 °C
SEÇÃO 10.0	ESTABILIDADE E REATIVIDADE
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS	
INSTABILIDADE	ESTÁVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DE PRESSÃO E TEMPERATURA.
CONDIÇÕES A EVITAR	
	NÃO APLICÁVEL POR SER ESTÁVEL.
MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS	
	ÁCIDOS.
PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO	
	MONÓXIDO DE CARBONO E DIÓXIDO DE CARBONO.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
Nome do Produto	SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER
Número FISPQ	0154-01
Página	06/07
Última Alteração	JUNHO DE 2007
 <p>SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010 Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320 e-mail: seguranca@spartanbrasil.com.br - site: www.spartanbrasil.com.br</p>	
SEÇÃO 11.0	INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO	
TOXIDADE AGUDA	NÃO DISPONÍVEL.
EFEITOS LOCAIS	NÃO DISPONÍVEL.
SENSIBILIZAÇÃO	PRODUTO QUÍMICO LEVEMENTE ALCALINO, PODENDO PROVOCAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS, UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SEÇÃO 8.
SEÇÃO 12.0	INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO IMPACTO AMBIENTAL O CONTATO COM RIOS E/OU SOLOS PODE INTERFERIR NO ECOSISTEMA LOCAL.	
PERSISTÊNCIA/DEGRADABILIDADE CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	
SEÇÃO 13.0	CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
MÉTODO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DISPOR O RESÍDUO EM EMBALAGEM ADEQUADA E ENCAMINHAR PARA DESTINAÇÃO CORRETA COMO RESÍDUO NÃO PERIGOSO, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.	
PRODUTO	ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLuentes ADEQUADA, COPROCESSAMENTO OU INCINERAÇÃO, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.
RESTO DE PRODUTO	ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLuentes ADEQUADA, COPROCESSAMENTO OU INCINERAÇÃO, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.
EMBALAGENS USADAS	NÃO REUTILIZAR. ENCAMINHAR PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS E AUTORIZADAS PARA DESTINAÇÃO FINAL OU RECILAGEM, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.
SEÇÃO 14.0	INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	
TERRESTRES	OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RESOLUÇÃO Nº 420/04 DA ANTT.
NÚMERO DA ONU	NÃO APPLICÁVEL, POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO PERIGOSO.
NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE	NÃO APPLICÁVEL, POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO PERIGOSO.
CLASSE DE RISCO	NÃO APPLICÁVEL, POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO PERIGOSO.
NÚMERO DE RISCO	NÃO APPLICÁVEL, POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO PERIGOSO.
GRUPO DE EMBALAGEM	NÃO APPLICÁVEL, POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO PERIGOSO.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto

SSE CARPET PRESPRAY
& SPOTTER

Número FISPQ

0154-01

Página

07/07

Última Alteração

JUNHO DE 2007



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320
e-mail: seguranca@spartanbrasil.com.br -
site: www.spartanbrasil.com.br

SEÇÃO 15.0

REGULAMENTAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO

PODE CAUSAR IRRITAÇÕES À PELE E AOS OLHOS. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVE-OS IMEDIATAMENTE EM ÁGUA CORRENTE DURANTE 15 MINUTOS. SE A IRRITAÇÃO PERSISTIR CHAME UM MÉDICO. SE O PRODUTO ATINGIR A PELE, LAVE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. SE INGERIDO ACIDENTALMENTE, NÃO PROVOQUE VÔMITO, CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES, (19) 3788-7555, OU SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO, LEVANDO O RÓTULO OU EMBALAGEM DO PRODUTO.

0**0 0**

Diamante de Hommel

VERMELHO - INFLAMABILIDADE, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos
- 3-Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente
- 2-Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
- 1-Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição
- 0-Produtos que não queimam

AZUL - PERIGO PARA A SAÚDE, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Produto letal
- 3-Produto severamente perigoso
- 2-Produto moderadamente perigoso
- 1-Produto levemente perigoso
- 0-Produto não perigoso ou de risco mínimo

AMARELO - REATIVIDADE, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente
- 3-Capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de energia severa
- 2-Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões elevadas
- 1-Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido
- 0-Normalmente estável

BRANCO - RISCOS ESPECIAIS, onde os riscos são os seguintes:

- OXY - Oxidante forte
- ACID - Ácido forte
- ALK - Alcalino forte
- W - Evite o uso de água

SEÇÃO 16.0

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERÊNCIAS

- * ABNT NBR 14725:2005 - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ
- * CONSULTA DE CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE) - www.buyersguidechem.de
- * AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE - www.anvisa.gov.br
- * RESOLUÇÃO Nº420 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT) - REGULAMENTA O TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS
- * ABNT NBR 10004 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- * ABNT NBR 13221 - TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS
- * ABNT NBR 12235 - ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS
- * LEI Nº 12.300 - POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- * NR 6 NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA QUANTO AO USO DE EPI

CONSULTE O RÓTULO QUANTO AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO.

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/M.S. - A.F. Nº 3.00018-9